

			Datum	07.Jan.2025	SPH Vilkerath Lüftung			Leistungsdaten	Fabr.. Nr. 7344		= RLT		
				KW							+	Blatt	1.a
Änderung	Datum	Name									Auftr. Nr. 25100	Z.Nr.: 9853	Blatt

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/1	Deckblatt		13.Jan.2025	KW
=RLT/1.a	Leistungsdaten		07.Jan.2025	KW
=RLT/2	Inhaltsverzeichnis		13.Jan.2025	KW
=RLT/2.a	Inhaltsverzeichnis		13.Jan.2025	KW
=RLT/3	Einspeisung und Beleuchtung		09.Jan.2025	KW
=RLT/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten		09.Jan.2025	KW
=RLT/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		07.Jan.2025	KW
=RLT/7	Störung quittieren		06.Jan.2025	KW
=RLT/9	Brandnotabschaltung		08.Jan.2025	KW
=RLT/10	Anlagenkennzeichen Lüftung		06.Jan.2025	KW
=RLT/11	Zuluftventilator		08.Jan.2025	KW
=RLT/13	Abluftventilator		08.Jan.2025	KW
=RLT/16	Klappenantriebe		08.Jan.2025	KW
=RLT/17	Brandschutzklappen		08.Jan.2025	KW
=RLT/18	Gaswarnanlage		08.Jan.2025	KW
=RLT/26	Rauchmelder ZUL		08.Jan.2025	KW
=RLT/28	KVS - Pumpe		13.Jan.2025	KW
=RLT/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		06.Jan.2025	KW
=RLT/31	Sammelmeldungen		13.Jan.2025	KW
=RLT/40	Anlagenkennzeichen DDC		06.Jan.2025	KW
=RLT/41	Übersicht Belegung DDC		07.Jan.2025	KW
=RLT/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		06.Jan.2025	KW
=RLT/46	DDC - CPU Controller		13.Jan.2025	KW
=RLT/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		13.Jan.2025	KW
=RLT/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		13.Jan.2025	KW
=RLT/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		13.Jan.2025	KW


Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		08.Jan.2025	KW
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		13.Jan.2025	KW
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		08.Jan.2025	KW
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		06.Jan.2025	KW
=RLT/54	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		08.Jan.2025	KW
=RLT/55	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		08.Jan.2025	KW
=RLT/70	Klemmleistenübersicht		13.Jan.2025	KW
=RLT/71	Klemmenplan X1		08.Jan.2025	KW
=RLT/72	Klemmenplan X01		09.Jan.2025	KW
=RLT/73	Klemmenplan X3		07.Jan.2025	KW
=RLT/74	Klemmenplan X3		08.Jan.2025	KW
=RLT/75	Klemmenplan X3		08.Jan.2025	KW
=RLT/76	Klemmenplan X4		13.Jan.2025	KW
=RLT/77	Klemmenplan X4		08.Jan.2025	KW
=RLT/78	Klemmenplan X4		08.Jan.2025	KW
=RLT/79	Klemmenplan X7		13.Jan.2025	KW
=RLT/80	Klemmenplan XR		08.Jan.2025	KW
=RLT/90	Kabelübersicht		08.Jan.2025	KW
=RLT/91	Kabelübersicht		08.Jan.2025	KW
=RLT/100	Stückliste		08.Jan.2025	KW
=RLT/101	Stückliste		13.Jan.2025	KW
=RLT/102	Stückliste		13.Jan.2025	KW
=RLT/103	Stückliste		13.Jan.2025	KW
=RLT/110	Artikelsummenstückliste		13.Jan.2025	KW
=RLT/111	Artikelsummenstückliste		13.Jan.2025	KW
=RLT/120	Schrankansicht		13.Jan.2025	KW







85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /7.2

24 ↘

22 ↘ 21 /9.5

34 ↘

32 ↘ 31 /11.4

44 ↘

42 ↘ 41 /13.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /26.5

24 ↘

22 ↘ 21 /28.4


34 ↘


32 ↘ 31

44 ↘


42 ↘ 41 /47.2


Anlage Lüftung






Leistungsdaten	
P= 2,2	KW
I= 4,47	A
U= 400	V
N= 1457	U/min








			Datum	08.Jan.2025	SPH Vilkerath Lüftung			Gaswarnanlage		Fabr.. Nr. 7344		= RLT	
				KW								+	Blatt 18
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 25100	Z.Nr.: 9853		Blatt 120


18.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 28.0 ➔



18.8 / 24V- ➔

24V- / 28.0 ➔




-26B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /9.7
24
22 21 /26.6
34
32 31
44
42 41 /52.7



			Datum	08.Jan.2025	SPH Vilkerath Lüftung		Rauchmelder ZUL		Fabr.. Nr. 7344		= RLT	
				KW					+		Blatt	26
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 25100	Z.Nr.: 9853	Blatt	120





Anlage Allgemein





Anlage DDC













$$+ \quad \bigcirc$$

Reserve





Klemmenplan

Mueller

								7G1,5 mm²		Leiste X1 X1 = Klemmleiste Hauptstrom											
								W-11Q1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								1		=RLT-11Q1	1	1		=RLT-11F1	2						=RLT/11.1
=								2		=RLT-11Q1	3	2		=RLT-11F1	4						=RLT/11.2
=								3		=RLT-11Q1	5	3		=RLT-11F1	6						=RLT/11.2
=								PE		=RLT-11Q1	PE	4			PE						=RLT/11.2

Klemmenplan

Mueller

		3x1 mm² OZ-600	3x1 mm² OZ-600	2x1 mm² OZ-600	7G1,5 mm² JZ-600	6x0,5 mm² LiY-CY	2x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung											Seite
		W-16KK2	W-16KK1	W-13Q1/2	W-11Q1	W-11M1/2	W-9A2	W-9A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Brandnotabschaltung/ Not Aus								rtbl		=RLT-9A1		1		=RLT-5F2	2;11					=RLT/9.1	
=								wsge		=RLT-9A1		2									=RLT/9.2
=								ws		=RLT-9A1		3			=RLT-9K1	14					=RLT/9.2
=								gn		=RLT-9A1		4		=RLT-9K1	12					=RLT/9.2	
=								wsbr		=RLT-9A1		5			=RLT-9K1	A2					=RLT/9.3
BMZ							rt			=RLT-9A2		6									=RLT/9.4
=							sw			=RLT-9A2		7			=RLT-7K1	21					=RLT/9.4
Zuluftventilator						ws				=RLT-11M1	Din1	8		=RLT-7K1	34					=RLT/11.4	
=						ge				=RLT-11M1	NO	9		=RLT-9K1	11					=RLT/11.5	
=						gr				=RLT-11M1	COM	10			=RLT-52N1						=RLT/11.5
Rep.-Schalter Zuluftventilator					4					=RLT-11Q1	13	11			=RLT-13N1	04					=RLT/11.8
=					5					=RLT-11Q1	14	12			=RLT-52N1						=RLT/11.8
Rep.-Schalter Abluftventilator				1						=RLT-13Q1	13	13		=RLT-13N1	01					=RLT/13.8	
=				2						=RLT-13Q1	14	14			=RLT-52N1						=RLT/13.8
Außenluftklappe			1							=RLT-16KK1		15			=RLT-48K7	11					=RLT/16.1
=			2							=RLT-16KK1		16			=RLT-13N1	55					=RLT/16.1
=			3							=RLT-16KK1		17			=RLT-48K7	14					=RLT/16.2
Fortluftklappe		1								=RLT-16KK2		18		=RLT-48K7	11;11					=RLT/16.3	

Klemmenplan

Mueller

					4x1 mm² OZ-600	2x2x0,8 qmm J-Y(ST)Y	2x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	3x1 mm² OZ-600		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung										Seite	
					W-26B1	W-18S1	W-17S1	W-16KK2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Fortluftklappe								2		=RLT-16KK2		19		=RLT-17K1	A2					=RLT/16.3	
=								3		=RLT-16KK2		20		=RLT-48K8	14;14					=RLT/16.3	
Endlagenschalter BSK (Option)							rtsw			=RLT-17S1	21	21		=RLT-13K1	11					=RLT/17.1	
=							wsge			=RLT-17S1	22	22		=RLT-17K1	A1					=RLT/17.1	
Co Warn Anlage						rtsw		=RLT-18S1		21	23									=RLT/18.1	
=						wsge		=RLT-18S1		22	24			=RLT-18K1	A1					=RLT/18.1	
Rauchmelder ZUL					1			=RLT-26B1		1	25										=RLT/26.2
=					2			=RLT-26B1		2	26			=RLT-18K1	A2;A2						=RLT/26.2
=					3					=RLT-26B1		27		=RLT-28N1	01					=RLT/26.3	
=					4			=RLT-26B1			28		=RLT-7K2	11					=RLT/26.3		
Bedientableau								=RLT-46A1		24V+	29		=RLT-46F1	1;+						=RLT/46.5	
=								=RLT-46A1		24V-	30		=RLT-46N1	0V						=RLT/46.5	
=								=RLT-46A1-46H1		+	31		=RLT-46N1	DI						=RLT/46.5	
=								=RLT-46A1-46H1		-	32									=RLT/46.5	
=								=RLT-46A1-46H2		+	33		=RLT-46N1							=RLT/46.6	
=								=RLT-46A1-46H2	-	34			XR	-					=RLT/46.6		
Externe Einschaltung Option										=RLT-47W1		35		=RLT-31N1	4;2.14					=RLT/47.1	
=								=RLT-47W1			36		=RLT-47S1	1.14						=RLT/47.1	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 2X1	2x1 qmm		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung													
								W-52B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite			
Anforderung Stufe 2											=RLT-47W2		37	}	=RLT-9K1	41;41						=RLT/47.5		
=									=RLT-47W2			38			=RLT-46N1								=RLT/47.5	
Freigabe Poti extern (Option)									=RLT-47W3			39			=RLT-17K1	41							=RLT/47.7	
=									1		=RLT-47W3		40	}	=RLT-46N1							=RLT/47.7		
Druckwächter KVS System											=RLT-52B1	13	41			=RLT-26K1		41						=RLT/52.6
=								2			=RLT-52B1	14	42			=RLT-52N1								=RLT/52.6

Klemmenplan

Mueller

				2x1 mm² OZ-600	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 mm² Datapur-C	6x0,5 mm² LIY-CY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
				W-51B3	W-51B2	W-51B1	W-50Y1	W-11M1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								rs		=RLT-11M1		1		=RLT-9K2	14					=RLT/11.7	
=								bn		=RLT-11M1	GND	2		=RLT-7K1	31;A2					=RLT/11.7	
Sollwert Volumenstrom von extern (Option)												3		=RLT-31N1	6					=RLT/31.8	
=												4		=RLT-31N1	5					=RLT/31.8	
KVS-Ventil							ws			=RLT-50Y1	24V	5							=RLT/50.7		
=							bn			=RLT-50Y1	0V	6							=RLT/50.7		
KVS Ventil							gn			=RLT-50Y1	Y	7		=RLT-46N1						=RLT/50.7	
=							ge			=RLT-50Y1	U	8								=RLT/50.7	
Differenzdrucksensor Zuluftventilator						bn				=RLT-51B1	UB+	9								=RLT/51.1	
=						gn				=RLT-51B1	GND	10							=RLT/51.1		
=						ws				=RLT-51B1	AOU1	11		=RLT-46N1					=RLT/51.1		
=						ge				=RLT-51B1	GND	12			=RLT-31N1		2			=RLT/51.1	
Differenzdrucksensor Abluftventilator					bn					=RLT-51B2	UB+	13								=RLT/51.2	
=					gn					=RLT-51B2	GND	14								=RLT/51.2	
=					ws					=RLT-51B2	AOU1	15		=RLT-46N1					=RLT/51.2		
=					ge					=RLT-51B2	GND	16							=RLT/51.2		
Außentemperaturfühler				1						=RLT-51B3	1	17		=RLT-46N1						=RLT/51.3	
=				2						=RLT-51B3	2	18								=RLT/51.3	

Klemmenplan

Mueller

		Datapur-C 4x0,5 mm ²	LYCY 4x0,5 qmm	OZ-600 2x1 mm ²	OZ-600 2x1 mm ²	OZ-600 2x1 mm ²	OZ-600 2x1 mm ²	OZ-600 2x1 mm ²	Kabel	Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale						Kabel					Seite
		W-54B5	W-54B4	W-54B3	W-54B2	W-54B1	W-51B5	W-51B4		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zulufttemperaturfühler Gesamt								1		=RLT-51B4	1	19		=RLT-46N1							=RLT/51.4
=								2		=RLT-51B4	2	20									=RLT/51.4
Ablufttemperaturfühler							1			=RLT-51B5	1	21		=RLT-46N1							=RLT/51.5
=							2			=RLT-51B5	2	22		=RLT-46N1	AIGND						=RLT/51.5
VL Temperaturfühler Abluft KVS						1				=RLT-54B1	1	23		=RLT-54N1							=RLT/54.1
=						2				=RLT-54B1	2	24									=RLT/54.1
RL Temperaturfühler Abluft KVS					1					=RLT-54B2	1	25		=RLT-54N1							=RLT/54.2
=					2					=RLT-54B2	2	26									=RLT/54.2
RL Temperaturfühler Zuluft KVS				1						=RLT-54B3	1	27		=RLT-54N1							=RLT/54.3
=				2						=RLT-54B3	2	28									=RLT/54.3
Differenzdrucksensor Außenluftfilter			bn							=RLT-54B4	UB+	29									=RLT/54.3
=			gn							=RLT-54B4	GND	30									=RLT/54.4
=			ws							=RLT-54B4	AOU1	31		=RLT-54N1							=RLT/54.4
=			ge							=RLT-54B4	GND	32									=RLT/54.4
Differenzdrucksensor Abluftfilter		bn								=RLT-54B5	UB+	33									=RLT/54.4
=		gn								=RLT-54B5	GND	34									=RLT/54.4
=		ws								=RLT-54B5	AOU1	35		=RLT-54N1							=RLT/54.5
=		ge								=RLT-54B5	GND	36									=RLT/54.5

Klemmenplan

Mueller

										Leiste XR XR = Klemmleiste Router												
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						Seite
Router (Option)										=RLT-46U1	+	+	'	X3	29						=RLT/46.8	
=										=RLT-46U1	-	-	'	X3	34						=RLT/46.8	
=										=RLT-46U1	DI	DI	'	X3	31						=RLT/46.7	

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3E1	XL	-3E1	OZ-600	2	1 mm²	Schaltschrankbeleuchtung
W-3W1	X01	-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	X3	-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung/ Not Aus
W-9A2	X3	-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ
W-10M1	-28M1	-28N1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	KVS - Pumpe
W-10R1	-28N1	-28R1	Datapur-C	4	0,5 mm²	=
W-11M1/1	-11M1	-11Q1	JZ-600	4G	1,5 mm²	Zuluftventilator
W-11M1/2	X3	-11M1	LiY-CY	6	0,5 mm²	=
W-11Q1	X1	-11Q1	JZ-600	7G	1,5 mm²	=
W-13M1	-13M1	-13Q1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	Abluftventilator
W-13Q1/1	-13N1	-13Q1	JZ-600-Y-CY	4	1,5 mm²	=
W-13Q1/2	X3	-13Q1	OZ-600	2	1 mm²	Wicklungsfühler Abluftventilator
W-13R1	-13N1	-13R1	Datapur-C	4	0,5 mm²	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16KK1	X3	-16KK1	OZ-600	3	1 mm²	Außenluftklappe
W-16KK2	X3	-16KK2	OZ-600	3	1 mm²	Fortluftklappe
W-17S1	X3	-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK (Option)
W-18S1	X3	-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-26B1	X3	-26B1	OZ-600	4	1 mm²	Rauchmelder ZUL
W-46A1			CAT 7 Duplex			Bedientableau
W-46U1			CAT 7			=
W-50Y1	X4	-50Y1	Datapur-C	4	0,5 mm²	KVS-Ventil
W-51B1	X4	-51B1	LIYCY	4	0,5 qmm	Differenzdrucksensor Zuluftventilator
W-51B2	X4	-51B2	LIYCY	4	0,5 qmm	Differenzdrucksensor Abluftventilator

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4K1	/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
-46N1	/46.0	1	High Power Controller	DEOS - 500/5 open	DEOS AG	
-54N1	/54.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
-52N1	/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
-46N2	/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
-28N1	/28.1	1	Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H3 X G	Danfoss	
-13N1	/13.1	1	Frequenzumrichter 2,2KW / 5,6A / IP 20	FC-102 P2K2T4 E20 H3 X G	Danfoss	
-4F1	/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F2	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F3	/4.5	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F1	/5.2	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-13F1	/13.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	Eaton Electric Gmbh	
-28F1	/28.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	Eaton Electric Gmbh	
-11F1	/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-5F2	/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F3	/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-7S1	/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
-48H1	/48.0	1	Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H2	/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4H1	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H2	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H3	/4.7	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H3	/48.2	1	Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-47S1	/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3B1	/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
-3X1	/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A Grau	7U.00.8.230.0010	Finder Relais	
-3X2	/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A Grau	7U.00.8.230.0010	Finder Relais	
-48K1	/48.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K2	/48.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K3	/48.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K4	/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K5	/48.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K6	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K7	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K8	/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K1	/49.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K2	/49.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

			Datum	13.Jan.2025	SPH Vilkerath Lüftung			Stückliste	Fabr.. Nr. 7344		= RLT	
				KW						+	Blatt	101
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 25100	Z.Nr.: 9853	Blatt

Stückliste

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-7K2	/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-9K1	/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-9K2	/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-13K1	/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-17K1	/17.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-18K1	/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-26K1	/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-7K1	/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
-46U1	/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
-5G1	/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
-Schrack	/3.4	1	Tasterblech 10er kompakt	Tasterblech 10er kompakt	Mueller Schaltanlagen GmbH	
X7		6	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	5	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	8	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
X1		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		42	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X4		48	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 500/5 open	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	1		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H3 X G	1		
	131F2086	Frequenzumrichter 2,2KW / 5,6A / IP 20	FC-102 P2K2T4 E20 H3 X G	1		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	4		
	278841	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	2		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	1		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
		Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	3		
		Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	1		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	1		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0010	Steckdose 230V / 10 A Grau	7U.00.8.230.0010	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	10		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	1		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	6		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Finder Relais						
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Tasterblech 10er kompakt	Tasterblech 10er kompakt	1		
Phoenix Contact						
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	5		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	8		
	3213966	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	1		
Siemens						
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		
Weidmueller						
		DC / DC Wandler 24V DC	MAZ DC / DC select	1		

