

Jalousieklappe STAR PLUS

Anwendung

Zur Regulierung der Luftströmung in diversen Lüftungs- und Klimaanlage und zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden. Für die Montage in verschiedenen Lüftungszentralgeräten, Wänden oder rechteckigen Lüftungskanälen geeignet.

Die Steuerung des Öffnungswinkels der Jalousieklappe kann sowohl manuell als auch mit Hilfe eines Stellmotors vorgenommen werden.



Das spricht für uns

Das neue Lamellenprofil wurde so entwickelt, dass sie den Luftströmungswiderstand minimalisiert, wenn die Jalousieklappe geöffnet ist.

Zusätzlich sind die gegenläufig gekuppelten Lamellen mit einer speziellen Gummidichtung serienmäßig ausgestattet, die die maximale Dichtigkeit gewährleistet.

Wie die anderen Varianten ist auch die Jalousieklappe STAR PLUS in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung (Farbton nach RAL) lieferbar.

Dimensionen
a = 3000 mm max.
b = 2500 mm max.
c = 115 mm

Ausführungsvarianten:

Typ P - Jalousieklappen für Motorstellantrieb

Typ R - Jalousieklappen mit Handversteller

Bestellbeispiel:

Jalousieklappe STAR Plus 630 x 630 - P


Breite Höhe Typ

Temperaturbeständigkeit (kontinuierliche Arbeit):
max. 80°C

Dichtheitsklasse nach EN 1751 Klasse 2



Komponenten für Jalousieklappen STAR Plus:





Technische Daten:

Grundrahmen-Profil

Symbol: STAR-PR



Material: Aluminium EN AW 6060



Rahmenprofil

Symbol: STAR-BR



Material: Aluminium EN AW 6060



Bypass-Profil

Symbol: STAR-PSS



Material: Aluminium EN AW 6060



Lamellenprofil

Symbol: STAR-PIO III



Material: Aluminium EN AW 6060



Zahnrad

Symbol: GWSTR



Material: PC/ABS



Abdeckplatte

Symbol: PS



Material: PC/ABS



Dichtung

Symbol: US3

Material: TPE





Sulitech GmbH

Boddinstraße 59,
12053 Berlin, DE

Tel. +49 (0)30 2390 8508
Fax. +49 (0)30 3771 9648

info@sulitech.de
www.sulitech.de

