

airleben GmbH

Goldbacher Straße 37 • 99867 Gotha • Tel +49 (0) 3621 51 445-0 • E-Mail info@airleben.de

Stückliste

Klimax-Kanalauflmaßberechnung

Datum: 04.03.2026

Seite: 1 / 3

Auftrags-Nr.: 12035651.1/HRO		Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Robert Richter	WA-Datum: 16.03.2026
Kd-Nr.: 10583	Kunde: Holm Oswald	Projekt: Mc Donald's Filiale Bentwisch		Abruf: 12035651.1/HRO	
Norm: DB -500/+1000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: DB -500/+1000Pa	Dichtheitsklasse: LDK B	Abrechnung: DIN 18 379	

Bem. 1: Mc Donald's Filiale Bentwisch	F.-hinw.1: Öffnungen mit Folie bis 1500mm!
Bem. 2: Holm Oswald	F.-hinw.2: Öffnungen mit Folie bis 1500mm!

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	E.m²	m²Ka	m²Fo
Ab_L_23	12	LT	1	540	540					500				20	20		1,08	0,00	1,08
Zu_K_5	12	LT	1	900	700					500				32	20		1,60	0,00	1,60
Zu_K_6	41	UA	1	900	700	600	600	-100	-300	500		30	30	20	20		1,87	0,00	1,87
Zu_K_9	20	BS	1	600	600			91	91	45	0			20	20		1,57	0,00	1,57
Zu_K_11	10	L	1	600	600					1000				21	20		2,40	2,40	0,00
Zu_K_12	20	BS	1	600	600			91	91	45	0			20	20		1,57	0,00	1,57
Zu_K_13	12	LT	1	600	600					700				21	20		1,68	0,00	1,68
Zu_K_14	41	UA	1	500	800	600	600	0	0	500		30	30	20	20		1,40	0,00	1,40
Zu_K_15	20	BS	1	500	800			150	150	90	0			20	20		4,05	0,00	4,05
Zu_K_16	12	LT	1	500	800					700				21	20		1,82	0,00	1,82
Zu_L_5	12	LT	1	900	700					500				32	20		1,60	0,00	1,60
Zu_L_6	41	UA	1	600	600	900	700	100	300	500		30	30	20	20		1,87	0,00	1,87
Zu_L_7	20	BS	1	600	600			64	64	15	0			20	20		1,00	0,00	1,00
Zu_L_8	10	L	1	600	600					1000				21	20		2,40	2,40	0,00
Zu_L_9	20	BS	1	600	600			64	64	15	0			20	20		1,00	0,00	1,00
Zu_L_12	41	UA	1	800	600	600	600	0	-200	500		30	30	20	20		1,51	0,00	1,51
Zu_L_13	21	BA	1	800	500		600	150	150	90	0			20	20		3,48	0,00	3,48
Zu_L_14	12	LT	1	800	500					700				21	20		1,82	0,00	1,82
Ab_L_17	10	L	1	300	500					1200				32	21		1,92	1,92	0,00
Ab_L_19	10	L	1	500	300					1200				32	21		1,92	1,92	0,00
Ab_L_20	20	BS	1	500	300			150	150	90	0			20	20		1,23	0,00	1,23
Ab_L_21	10	L	1	500	300					1000				21	20		1,60	1,60	0,00
Ab_L_3	12	LT	1	600	800					500				32	20		1,40	0,00	1,40
Ab_L_4	41	UA	1	600	800	600	600	-200	0	500		30	30	20	20		1,51	0,00	1,51
Ab_L_5	20	BS	1	600	600			77	77	30	0			20	20		1,12	0,00	1,12
Ab_L_7	20	BS	1	600	600			77	77	30	0			20	20		1,12	0,00	1,12
Ab_L_8	10	L	1	600	600					1200				21	20		2,88	2,88	0,00
Ab_L_9	70	TG	1	600	600	150	600		500	800				20	20	20	2,25	0,00	2,25
Seitensumme:			28	Bauteile			28	Positionen									13,12		37,55
Zwischensumme:			28	Bauteile			28	Positionen									13,12		37,55

airleben GmbH

Goldbacher Straße 37 • 99867 Gotha • Tel +49 (0) 3621 51 445-0 • E-Mail info@airleben.de

Stückliste

Klimax-Kanalauflmaßberechnung

Datum: 04.03.2026

Seite: 2 / 3

Auftrags-Nr.: 12035651.1/HRO		Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Robert Richter	WA-Datum: 16.03.2026
Kd-Nr.: 10583	Kunde: Holm Oswald	Projekt: Mc Donald's Filiale Bentwisch		Abruf: 12035651.1/HRO	
Norm: DB -500/+1000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: DB -500/+1000Pa	Dichtheitsklasse: LDK B	Abrechnung: DIN 18 379	

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	E.m²	m²Ka	m²Fo
Ab_L_11	10	L	1	600	600					1200				21	20		2,88	2,88	0,00
Ab_L_12	41	UA	1	600	700	600	600	0	0	300		30	30	20	20		1,00	0,00	1,00
Ab_L_13	21	BA	1	700	500		600	150	150	90	0			20	20		3,23	0,00	3,23
Ab_L_14	12	LT	1	700	500					700				21	20		1,68	0,00	1,68
Ab_L_15	12	LT	1	600	500					500				21	20		1,10	0,00	1,10
Ab_L_16	21	BA	1	500	300		600	150	150	90	0			20	20		2,73	0,00	2,73
Ab_L_22	41	UA	1	500	300	540	540	0	40	500		30	30	20	20		1,20	0,00	1,20
Ab_K_4	30	WS	1	600	600			150	150	15	0			20	20		3,60	0,00	3,60
Ab_K_5	10	L	1	600	600					1000				21	20		2,40	2,40	0,00
Ab_K_6	30	WS	1	600	600			150	150	15	0			20	20		3,60	0,00	3,60
Ab_K_8	12	LT	1	600	600					600				21	20		1,44	0,00	1,44
Ab_L_1	41	UA	1	1355	935	600	800	-135	-755	500		30	30	30	32		4,15	0,00	4,15
Zu_K_1	41	UA	1	1355	600	1305	830	230	-50	500		30	30	30	30		2,35	0,00	2,35
Zu_K_3	41	UA	1	1305	830	900	700	-130	-405	500		30	30	30	32		2,75	0,00	2,75
Zu_L_1	41	UA	1	1305	900	1355	935	35	50	500		30	30	30	30		2,30	0,00	2,30
Zu_L_3	41	UA	1	900	700	1305	900	200	405	500		30	30	32	30		2,84	0,00	2,84
Ab_K_1	41	UA	1	1355	935	600	600	0	-755	500		30	30	30	20		4,15	0,00	4,15
Ab_K_9	41	UA	1	1200	600	600	600	0	-600	500		30	30	30	20		2,81	0,00	2,81
Ab_K_10	31	WA	1	1200	400		600	150	150	90	0			30	30		4,68	0,00	4,68
Ab_K_11	12	LT	1	1200	400					700				31	30		2,24	0,00	2,24
Ab_L_6	10	L	1	600	600					1200				21	20		2,88	2,88	0,00
Ab_L_10	10	L	1	600	600					1000				20	20		2,40	2,40	0,00
Zu_K_7	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00
Zu_K_8	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00
Zu_K_10	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00
Zu_L_10	10	L	1	600	600					1000				20	20		2,40	2,40	0,00
Zu_L_11	10	L	1	600	600					1200				21	20		2,88	2,88	0,00
Ab_K_2	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00
Ab_K_3	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00
Ab_K_7	10	L	1	600	600					1500				20	20		3,60	3,60	0,00

Seitensumme:	30	Bauteile	30	Positionen			37,44	47,85
Zwischensumme:	58	Bauteile	58	Positionen			50,56	85,40

